


北京市生产建设项目水土保持设施验收表

| 一、项目概况 | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 项目名称 | 中关村大街公共空间改造提升项目 | | |
| 项目位置 | 海淀区中关村大街区域，起点为数码大厦，终点为魏公村地铁站。 | | |
| 项目投资 | 3791（万元） | 征占地面积 | 39303m ² |
| 建设规模 | 改造范围为中关村大街东侧 900 米，改造面积为 39303m ² 。 | | |
| 开工时间 | 2021 年 9 月 | 完工时间 | 2022 年 11 月 |
| 水土保持方案（水影响评价文件）批复文号及时间 | 海水评备[2023]10 号，2023 年 5 月 18 日 | | |
| 建设单位 | 北京中关村大街建设发展有限公司 | | |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA01CWNY5F | 法定代表人 | 张一峰 |
| 联系人 | 崔伟 | 联系电话 | 18801156080 |
| 通讯地址 | 北京市海淀区北四环西路 67 号二层 209 室 | | |
| 电子邮箱 | 1093846982@qq.com | 传 真 | / |
| 二、水土保持技术指标 | | | |
| 防治责任范围面积 | 39303m ² | | |
| 土石方挖填及综合利用情况 | 本项目土石方挖填总量为 1.66 万 m ³ ，挖方总量为 0.83 万 m ³ （其中表土 0.03 万 m ³ ），填方量为 0.83 万 m ³ （其中表土 0.03 万 m ³ ），无借方，无余方。 | | |
| 新增水土流失量 | 1.24t | 减少水土流失量 | 0t（注：本项目水影响登记表为验收阶段备案，水土流失量已据实统计，因此减少水土流失量为 0） |
| 水土流失治理度(%) | 项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积/水土流失总面积×100%=1.89hm ² /1.89hm ² =100%（水土流失防治责任范围为 3.93hm ² ，硬化面积为 2.04hm ² ，水土流失治理面积为 1.89hm ² 。） | | |
| 土壤流失控制比 | 项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量/治理后每平方公里年平均土壤流失量 =200t/km ² ·a/135t/km ² ·a=1.48 | | |



| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 渣土防护率(%) | 项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣和临时堆土数量/永久弃渣和临时堆土总量 $\times 100\% = 0.83 \text{ 万 m}^3 / 0.83 \text{ 万 m}^3 = 100\%$ | | |
| 表土保护率 (%) | 项目水土流防治责任范围内保护的表土数量/剥离表土总量 $\times 100\% = 0.03 \text{ 万 m}^3 / 0.03 \text{ 万 m}^3 = 100\%$ | | |
| 林草植被恢复率(%) | 项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积/可恢复林草植被面积 $= 12645\text{m}^2 / 12645\text{m}^2 = 100\%$ | | |
| 林草覆盖率(%) | 项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积/总面积 $= 12645\text{m}^2 / 39303\text{m}^2 = 32.17\%$ | | |
| 表土利用率(%) | 剥离表土的利用量/剥离总量 $\times 100\% = 0.03 \text{ 万 m}^3 / 0.03 \text{ 万 m}^3 = 100\%$ | | |
| 土石方利用率(%) | 项目建设过程中开挖土石方在本项目和相关项目间调配的综合利用量/总开挖量 $\times 100\% = 0.83 \text{ 万 m}^3 / 0.83 \text{ 万 m}^3 = 100\%$ | | |
| 下凹绿地率(%) | 下凹绿地面积/总绿地总面积 $= 507\text{m}^2 / 12645\text{m}^2 = 4.01\%$ | | |
| 透水铺装率(%) | 透水材质铺装面积/人行道、广场、停车场等可透水铺装面积 $= 6258\text{m}^2 / 26658\text{m}^2 = 23.48\%$ | | |
| 蓄水池容积 (m ³) | / | | |
| 工程措施及其措施量 | 透水转铺装 6258m ² | 投资 | 164.30 万元 |
| | 下凹式绿地 507m ² | | 0.71 万元 |
| | 节水灌溉 12645m ² | | 24.53 万元 |
| | 表土剥离 0.03 万 m ³ | | 0.54 万元 |
| | 表土回覆 0.03 万 m ³ | | 0.59 万元 |
| | 土地整治 12645m ² | | 16.99 万元 |
| 植物措施及其措施量 | 景观绿化 12645m ² | 投资 | 275.05 万元 |
| 临时措施及其措施量 | 防尘网苫盖 40000m ² | 投资 | 0.40 万元 |
| | 洒水降尘 220 台时 | | 0.22 万元 |
| 水土保持补偿费缴纳情况 | 于 2022 年 9 月 1 日缴纳水土保持补偿费 55020.00 元，于 2023 年 5 月 17 日补缴水土保持补偿费 4.20 元。共缴纳水土保持补偿费 | 水土保持总投资 | 510.17 万元 |



| | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| | 55024.20 元 | | |
| 水土保持监测单位 | 北京地勘水环工程设计研究院有限公司 | 联系人及电话 | 祖重阳 15010665825 |
| 水土保持设施管护单位 | 北京中关村大街建设发展有限公司 | 联系人及电话 | 金先明 18901360728 |
| 验收材料公示网址及公示时间 | | | |
| 水土保持设施验收结论 | <p>我单位已于 2023 年 5 月 29 日组织该项目水土保持设施验收，该项目符合水土保持设施验收标准和条件，同意该项目水土保持设施通过验收，水土保持设施明细清单见下表。如我单位存在谎报、瞒报、弄虚作假等问题，愿承担相应的法律责任。</p> <p style="text-align: right;">  建设单位（公章） 2023 年 5 月 29 日 </p> | | |
| 验收专家意见及签字 | <p style="text-align: center;">  2023 年 5 月 29 日 </p> | | |

注：1、本表由建设单位填写，适用于生产建设项目水土保持方案报告表或水影响评价报告表（登记表）项目。

2、表中表达不清的事项，可用附图、附件表述。

设计
58786

水土保持设施明细清单

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------------|----------|---|
| 项目名称 | 中关村大街公共空间改造提升项目 | | | |
| 建设单位 | 北京中关村大街建设发展有限公司 | | | |
| 开工时间 | 2021年9月 | 竣工时间 | 2022年11月 | |
| 占地面积 (hm ²) | 3.93 | 建筑面积 (m ²) | 地上 | / |
| | | | 地下 | / |
| 主要水土保持设施 | | | | |
| 工程措施 | 透水转铺装 | 6258m ² | | |
| | 下凹式绿地 | 507m ² | | |
| | 节水灌溉 | 12645m ² | | |
| | 土地整治 | 12645m ² | | |
| 植物措施 | 景观绿化 | 12645m ² | | |
| 其他水土保持设施 | | / | | |

附水土保持设施实景照片




景观绿化

北京中关村大街建设发展有限公司



节水灌溉



下凹式绿地



透水铺装



透水铺装



下凹式绿地

| 图例 | |
|----|-------|
| | 景观绿化 |
| | 下凹式绿地 |
| | 透水铺装 |

北京地勘水环工程设计研究院有限公司

| | | | | | |
|------|----------------|-----------------|--------|----|---------|
| 核定 | | 中关村大街公共空间改造提升项目 | 验收 | 阶段 | |
| 审查 | | | 水保 | 部分 | |
| 校核 | | 水土保持措施布设竣工验收图 | | | |
| 设计 | | | | | |
| 制图 | | | | | |
| 设计证号 | | 比例 | 1:1000 | 日期 | 2023.05 |
| 资质证号 | 水保方案(京)字第0085号 | 图号 | 附图1-1 | | |





节水灌溉



景观绿化

图例

| | |
|--|-------|
| | 景观绿化 |
| | 下凹式绿地 |
| | 透水铺装 |

北京地勘水环工程设计研究院有限公司

| | | | | | |
|------|----------------|-----------------|---------------|-------|---------|
| 核定 | | 中关村大街公共空间改造提升项目 | 验收 | 阶段 | |
| 审查 | | | 水保 | 部分 | |
| 校核 | | | 水土保持措施布设竣工验收图 | | |
| 设计 | | | | | |
| 制图 | | | | | |
| 描图 | | 比例 | 1:1000 | 日期 | 2023.05 |
| 设计证号 | | 图号 | 58785 | 附图1-2 | |
| 资质证号 | 水保方案(京)字第0085号 | | | | |



透水铺装

图例

| | |
|--|-------|
| | 景观绿化 |
| | 下凹式绿地 |
| | 透水铺装 |

北京地勘水环工程设计研究院有限公司

| | | | | | | |
|------|----------------|-----------------|------------------|--------|----|---------|
| 核定 | | 中关村大街公共空间改造提升项目 | 验收 | 阶段 | | |
| 审查 | | | 水保 | 部分 | | |
| 校核 | | | | | | |
| 设计 | | | | | | |
| 制图 | | | | | | |
| 描图 | | 设计证号 | 比例 | 2:1000 | 日期 | 2023.05 |
| 资质证号 | 水保方案(京)字第0085号 | 图号 | 10112136878 附图-3 | | | |



固定资产投资

3021 04001 4811 00782

北京市海淀区水 务局

海水评备[2023]10 号

建设项目水影响评价登记表备案通知书

北京中关村大街建设发展有限公司：

你单位申请备案的中关村大街公共空间改造提升项目水影响评价登记表收悉，准予备案。你单位应对登记表内容的合法性、真实性和准确性负责。请你单位持此通知书依法办理相关手续。

项目名称：中关村大街公共空间改造提升项目

建设单位：北京中关村大街建设发展有限公司

项目地点：海淀区中关村大街区域，起点为数码大厦，

终点为魏公村地铁站

建设内容：本项目建设内容包括拆除工程、铺装工程、绿化工程、景观小品工程、科技设施工程、给排水工程、电气照明工程及外电源工程，改造面积：39303平方米。

开工日期：2021年9月

竣工日期：2022年11月

附件：建设项目水影响评价登记表（水务局留存登记表原件，登记表复印件加盖备案机关骑缝章后作为备案通知书附件）

备案机关（盖章）

2023年05月18日



抄送：。

北京市海淀区水务局办公室

2023年05月18日印发

北京市公共服务类建设项目水影响评价登记表

| 一、项目概况 | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 项目名称 | 中关村大街公共空间改造提升项目 | | |
| 建设内容 | 本项目建设内容包括拆除工程、铺装工程、绿化工程、景观小品工程、科技设施工程、给排水工程、电气照明工程及外电源工程 | | |
| 项目位置 | 本项目位于海淀区中关村大街区域，起点为数码大厦，终点为魏公村地铁站 | 项目性质 | 改（扩）建 |
| 建设规模 | 改造面积 39303m ² | 项目投资（万元） | 3791 |
| 预计开工时间 | 2021 年 9 月 | 预计完工时间 | 2022 年 11 月 |
| 二、取水概况 | | | |
| 取水水源 | 市政再生水 | 年取水量（m ³ /a） | 6200 |
| 日均取水量（m ³ /d） | 52.38 | 高日取水量（m ³ /d） | 52.38 |
| 取水用途 | 绿化灌溉和道路洒水 | 取水方式 | 近期由水车从就近再生水加水点拉取再生水，远期接入市政再生水管线 |
| 取水地点 | 近期由水车从就近再生水加水点拉取再生水，远期接入市政再生水管线 | 供水单位 | 市政再生水 |
| 三、退水概况 | | | |
| 退水总量（m ³ /a） | / | 退水去向 | / |
| 日均退水量（m ³ /d） | / | 高日退水量（m ³ /d） | / |
| 处理方式 | / | 退水水质（标准） | / |
| 四、防洪及内涝概况 | | | |
| 排水去向 | 项目区雨水沿中关村南大街现状雨水管网，最终排入南长河 | | |
| 硬化面积（不含屋顶）（m ² ） | / | 透水铺装面积（m ² ） | 6258 |
| 绿地面积（含水域）（m ² ） | 12645 | 下凹式绿地面积（m ² ） | 507 |
| 调蓄池容积（m ³ ） | / | | |
| 五、可能造成水土流失情况 | 项目征占地面积（m ² ） | 39303 | |
| | 土石方平衡及综合利用 | 本项目土石方挖填总量为 1.66 万 m ³ ，挖方总量为 0.83 万 m ³ ，填方量为 0.83 万 m ³ ，无借方，无余方。全部于项目区内综合利用。 | |
| | 造成水土流失面积（m ² ） | 39303 | |
| 六、水土保持措施 | 工程措施 | 透水铺装 6258m ² 、土地整治 12645m ² 、下凹式整地 507m ² 、节水灌溉 1 套 | |
| | 植物措施 | 新植乔木 118 株、片植灌木及地被 12645m ² | |
| | 其他措施 | 防尘网苫盖 40000m ² 、洒水降尘 220 台时 | |
| 七、结论 | （一）取水、退水主要结论 | | |

| | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 及建议 | <p>项目投入使用后，项目用水主要包括绿化灌溉、道路浇洒，全部使用再生水。符合《北京市节约用水办法》，项目取用水方案合理可行。</p> <p>本项目区日均用水量为 52.38m³，年用水量为 0.62 万 m³，各项需水指标及用水结构，均满足国家相关的用水定额和用水标准要求，项目用水合理。</p> <p>(3) 项目所需再生水由中心城再生水管网供水。近期由水车从就近再生水加水点拉取再生水，远期接入市政再生水管线。</p> <p>(二) 防洪及内涝主要结论</p> <p>本项目雨水沿中关村南大街现状雨水管网，最终排入南长河。综合分析，项目建设后不改变排水分区且项目未处于洪泛区和蓄滞洪区，因此建设项目对防洪安全没有影响。</p> <p>(三) 水土保持方案主要结论</p> <p>1、按照《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)，从水土保持角度分析，主体工程符合上述法律法规及相关规划的要求，符合水土保持要求，基本不存在水土保持限制性因素。</p> <p>2、本项目土石方挖填总量为 1.66 万 m³，挖方总量为 0.83 万 m³，填方量为 0.83 万 m³，无借方，无余方。全部于项目区内综合利用。</p> <p>3、占地现状道路及绿地，符合相关要求。</p> <p>4、项目防治责任范围为 39303m²。项目土壤流失总量为 4.46t，其中原地貌水土流失总量 3.22t，新增水土流失量为 1.24t。</p> <p>5、水土流失防治措施包括：(1) 临时措施：防尘网苫盖 40000m²，洒水降尘 220 台时。(2) 工程措施：透水铺装 6258m²、土地整治 12645 m²、下凹式整地 507m²、节水灌溉 1 套。(3) 植物措施：新植乔木 118 株、片植灌木及地被 12645m²。</p> <p>6、水土保持监测：</p> <p>监测范围：水土流失防治责任范围 3.93hm²。</p> <p>监测时段：项目属建设类项目，水土保持监测贯穿于本项目建设期，即施工期开始，至设计水平年结束。本项目施工建设期为 2021 年 9 月至 2022 年 12 月，总工期为 16 个月，项目水土保持方案设计水平年为 2022 年。监测时段为年 2021 年 9 月至 2022 年 12 月末。</p> |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7、本项目水土保持工程总投资为 509.04 万元，其中工程措施 206.53 万元，植物措施为 275.05 万元，临时措施 0.62 万元，独立费用 21.34 万元，基本预备费 0 万元，水土保持补偿费 5.50 万元（ $39303 \times 1.4 = 55024.2$ 元）。

建议：

建议加强水土保持措施的管护。

八、建设单位信息

| | | | |
|----------|----------------------------|------|-------------|
| 单位名称（盖章） | 北京中关村大街建设发展有限公司 | | |
| 通信地址 | 北京市海淀区北四环西路 67 号 2 层 209 室 | 邮编 | 100080 |
| 法定代表人 | 张一峰 | 联系人 | 闫丹扬 |
| 电子邮箱 | 1093846982@qq.com | 联系电话 | 15010134133 |

注：1. 表中表达不清的事项，可用附图附件表述；
2. 应附立项支撑文件及前期开展情况。

日期： 年 月 日

北京市发展和改革委员会文件

京发改（审）〔2021〕164号

北京市发展和改革委员会 关于中关村大街公共空间改造提升项目 实施方案的批复

海淀区发展改革委：

你单位《关于报审中关村大街公共空间改造提升项目实施方案的请示》（京海淀发改〔审〕〔2020〕129号）及相关材料收悉。经委托中建精诚工程咨询有限公司对该项目审核，现就有关事项批复如下：

一、原则同意你区按照申报的项目实施方案开展该区域公共空间改造提升工作。

(一) 建设单位: 北京中关村大街建设发展有限公司。

(二) 建设地点: 位于海淀区中关村大街区域, 起点为数码大厦, 终点为魏公村地铁站。

(三) 主要建设内容及规模: 改造范围为中关村大街东侧 900 米, 改造面积为 39303 平方米。建设内容包括拆除工程, 铺装工程、绿化工程、景观小品工程、科技设施工程、给排水工程、电气照明工程及外电源工程。

二、项目总投资及资金来源: 项目总投资 3791 万元, 其中工程费 3251 万元, 工程建设其他费 429 万元, 预备费 111 万元, 全部由市政府固定资产投资安排解决。

三、依据《城市公共空间改造提升示范工程试点工作方案实施细则》, 该项目后续实施过程中确需办理有关手续的, 由你区相关部门依职责加快办理。

四、你区政府作为项目组织实施的责任主体, 要督促项目主体精心组织项目建设, 及时协调解决项目实施中遇到的问题, 加快实施进度; 严格限额施工, 规范资金使用, 确保建设质量。项目竣工后, 要组织集中联合验收, 并明确后期运维责任主体, 健全常态化管理机制。项目竣工验收后, 按程序报我委审批竣工决算。

附件：建设项目招标方案核准意见书



北京市发展和改革委员会

2021年3月26日

(联系人：投资处 陈相相； 联系电话：90139)

附件

建设项目招标方案核准意见书

项目名称：中关村大街公共空间改造提升

项目建设单位名称：北京中关村大街建设发展有限公司

| | 采购细项 | 单项合同估算金额 (万元) | 招标方式 (公开招标或邀请招标) | 招标组织形式 (自行招标或委托招标) | 不采用招标形式 | 备注 |
|---------|------|------------------|---------------------|-----------------------|---------|---------|
| 勘察 | 全部 | 51.44 | 公开招标 | 委托招标 | | 低于招标金额 |
| 设计 | 全部 | 171.48 | 公开招标 | 委托招标 | | |
| 施工 | 全部 | 3251.29 | 公开招标 | 委托招标 | | |
| 监理 | 全部 | 66.77 | 公开招标 | 委托招标 | | 低于招标金额 |
| 设备 | 全部 | | 公开招标 | 委托招标 | | 含在施工招标中 |
| 重要材料 | 全部 | | 公开招标 | 委托招标 | | 含在施工招标中 |
| 其他 | | | 公开招标 | 委托招标 | | |
| 核准意见说明: | | | | | | |

注意事项:

1. 根据《招标公告和公示信息发布管理办法》(国家发展改革委令第10号),依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在北京市公共资源交易服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。
2. 政府投资项目,项目单位应当将资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息在北京市公共资源交易服务平台(ggzyfw.beijing.gov.cn)上全过程公开。
3. 招标方案核准意见在本项目实施全过程有效。在项目实施过程中,如确有特殊情况需要变更已经核准的招标方案的,应当报我委重新核准。

北京市发展和改革委员会办公室

2021年3月29日印发



固定资产投资

2021 04001 4811 00752


附件 3：水土保持补偿费缴纳凭证

ICBC 中国工商银行

凭证 9-6

缴税日期：2022年09月01日 凭证字号：2022090200262171

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 纳税人全称及纳税人识别号：北京中关村大街建设发展有限公司 91110108MA01CWNY5F | |
| 付款人全称：北京中关村大街建设发展有限公司 | 征收机关名称：国家税务总局北京市海淀区税务局 |
| 付款人账号：0200245319200010822 | 收款国库(银行)名称：国家金库北京市海淀区支库 |
| 付款人开户行：工行北京四季青支行 | 缴款书交易流水号：46405394 |
| 小写(合计)金额：55,020.00元 | 税票号码：311016220900016704 |
| 大写(合计)金额：伍万伍仟零贰拾元整 | 所属日期：20220901-20220901 |
| 税(费)种名称：水土保持补偿费收入 | 实缴金额(单位：元)：55,020.00 |



打印时间：2022年11月16日

第1次打印 客户回单联 复核： 记账：

中国工商银行 网上银行电子回单





电子回单号码：0060-4343-1318-1100 打印日期：2023年05月17日

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 付款人 | 户名：北京中关村大街建设发展有限公司 | 收款人 | 户名：待报解预算收入 |
| | 账号：0200245319200010822 | | 账号：0200099811***** |
| | 开户银行：工行海淀西区四季青支行 | | 开户银行：中国工商银行 |
| 金额 | ¥4.20元 | 金额(大写) | 人民币 肆元贰角 |
| 摘要 | 代理国库税收收缴 | 业务(产品)种类 | 缴税业务 |
| 用途 | 代理国库税收收缴 | | |
| 交易流水号 | 67051129 | 时间戳 | 2023-05-17-15 26:32:649285 |
|  <p>备注：12967051 person:311016220500414597</p> | |  | |
| | | | |
| 记账网点 | 02453 | 记账柜员 | 00033 |
| | | 记账日期 | 2023年05月17日 |

重要提示：

1. 如果您是收款方，请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据，并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件，将此电子回单发送给指定的接收人。

附件 4：四方验收单

| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录表 表C0-7 | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工程名称 | 中关村大街公共空间改造提升项目 | | | | | | |
| 施工单位 | 中盛万安建设集团有限公司 | 总工程师 | 马俊超 | 开工日期 | 2021年09月22日 | | |
| 项目负责人 | 吴雨欣 | 项目技术负责人 | 张静 | 竣工日期 | 2022年11月15日 | | |
| 序号 | 项目 | 验收记录 | | 验收结论 | | | |
| 1 | 分部工程 | 共 <u>5</u> 分部, 经查 <u>5</u> 分部, 符合标准及设计要求 <u>5</u> 分部。 | | 合格 | | | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 <u>5</u> 项, 经审查符合要求 <u>5</u> 项, 经核定符合规范要求 <u>5</u> 项。 | | 合格 | | | |
| 3 | 安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果 | 共核查 <u>11</u> 项, 符合要求 <u>11</u> 项, 共抽查 <u>11</u> 项, 符合要求 <u>11</u> 项, 经返工处理符合要求 <u>0</u> 项。 | | 合格 | | | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 <u>12</u> 项, 符合要求 <u>12</u> 项, 不符合要求 <u>0</u> 项 | | 合格 | | | |
| 5 | 植物成活率 | 共抽查 <u>9</u> 项, 符合要求 <u>9</u> 项, 不符合要求 <u>0</u> 项 | | 合格 | | | |
| 6 | 综合验收结论 | 经对本工程综合验收, 各分项分部工程符合设计要求和施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程质量验收合格 | | | | | |
|  项目负责人 2022年11月15日 | |  总监理工程师 2022年11月15日 | |  项目负责人 2022年11月15日 | |  项目负责人 2022年11月15日 | |

本表在单位（子单位）工程质量验收中与表C7-4和表C0-8至C0-11配合使用。由施工单位填写，验收结论由监理单位（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

怀来新立基新型建材有限公司

产品合格证

产品名称: 600仿石材透水砖

产品规格: 600*200*60

颜色: 芝麻黑

强度等级: Cc40

批量编号: 20210921-4A

代表数量: 平米

出厂编号: 20210927

执行标准: GB/T25993-2010

检验员: 谢亮初

出厂日期:

厂址: 张家口市怀来县新保安镇幸福街

电话: 010-89202010 传真: 010-89202019



客户联



怀来新立基新型建材有限公司

产品检验报告

检验编号: CS-211025-07

产品名称: 600仿石材透水砖

生产日期: 2021.09.27

颜色: 芝麻黑

依据标准: GB/T25993-2010

检验日期: 2021.10.25

| 检验项目 | | 单位 | 合格标准值 | 检测结果 | 单项评定 |
|---------------------------------------|------------|-----|------------|-------|------|
| 抗压强度 | 平均值 | PMa | ≥ 40 | 45.58 | 合格 |
| | 单块最小值 | PMa | ≥ 32 | 40.61 | 合格 |
| 抗折强度 | 平均值 | PMa | ≥ 5.0 | 5.61 | 合格 |
| | 单块最小值 | PMa | ≥ 4.5 | 5.50 | 合格 |
| 尺寸偏差 | 高度 | mm | ± 5 | 0 | 合格 |
| 外观质量 | 正面缺损 | mm | ≤ 30 | 11 | 合格 |
| | 缺棱掉脚 | mm | ≤ 15 | 8 | 合格 |
| | 非贯穿性裂痕 | mm | ≤ 10 | 5 | 合格 |
| | 色差、杂色 | -- | 不明显 | 不明显 | 合格 |
| 物理性能 | 吸水率 | % | ≤ 6.5 | 5.34 | 合格 |
| | 抗冻性(质量损失率) | % | ≤ 3.0 | 2.42 | 合格 |
| 检验结论: 产品符合GB/T25993-2010 标准, 该批透水砖合格。 | | | | | |

批准: 谢亮初

审核: 殷明珠



怀来新立基新型建材有限公司

产品合格证

| | |
|--------|-----------------|
| 产品名称: | 400盲道 |
| 产品规格: | 400*400*80 |
| 颜 色: | 黄色 |
| 强度等级: | Cc40 |
| 批量编号: | 20220604-4B |
| 代表数量: | 平米 |
| 出厂编号: | 20220604 |
| 执行标准: | GB/T28635--2012 |
| 检 验 员: | 谢亮初 |
| 出厂日期: | |
| 厂址: | 张家口市怀来县新保安镇幸福街 |

电话: 010-89202010 传真: 010-89202019

客户联





怀来新立基新型建材有限公司

产品检验报告

检验编号： CS-220702-02

产品名称： 400盲道

生产日期： 2022.06.04

颜色： 黄色

依据标准： GB/T28635--2012

检验日期： 2022.07.02

| 检验项目 | | 单位 | 合格标准值 | 检测结果 | 单项评定 |
|------|------------|-----|------------|-------|------|
| 抗压强度 | 平均值 | PMa | ≥ 40 | 43.65 | 合格 |
| | 单块最小值 | PMa | ≥ 32 | 41.18 | 合格 |
| 抗折强度 | 平均值 | PMa | ≥ 5.0 | 5.52 | 合格 |
| | 单块最小值 | PMa | ≥ 4.5 | 4.60 | 合格 |
| 尺寸偏差 | 高度 | mm | ± 5 | 0 | 合格 |
| 外观质量 | 正面缺损 | mm | ≤ 30 | 13 | 合格 |
| | 缺棱掉脚 | mm | ≤ 15 | 7 | 合格 |
| | 非贯穿性裂痕 | mm | ≤ 10 | 6 | 合格 |
| | 色差、杂色 | -- | 不明显 | 不明显 | 合格 |
| 物理性能 | 吸水率 | % | ≤ 6.5 | 4.27 | 合格 |
| | 抗冻性(质量损失率) | % | ≤ 3.0 | 1.31 | 合格 |

检验结论：产品符合GB/T28635-2012标准，该批盲道砖合格。

批准：李俊志

审核：郭传宇



扫描全能王 创建

怀来新立基新型建材有限公司

产品合格证

产品名称: 仿石材透水砖

产品规格: 600*200*60

颜色: 芝麻黑

强度等级: Cc40

批量编号: 20220604-4B

代表数量: 平米

出厂编号: 20220604

执行标准: GB/T25993-2010

检验员: 谢亮初

出厂日期:

厂址: 张家口市怀来县新保安镇幸福街

电话: 010-89202010 传真: 010-89202019



客户联



扫描全能王 创建



怀来新立基新型建材有限公司

产品检验报告

检验编号：CS-220702-10

产品名称：仿石材透水砖

生产日期：2022.06.04

颜色：芝麻黑

依据标准：GB/T25993-2010

检验日期：2022.07.02

| 检验项目 | | 单位 | 合格标准值 | 检测结果 | 单项评定 |
|------|------------|-----------------|-------|-------|------|
| 抗压强度 | 平均值 | P _{Ma} | ≥40 | 45.80 | 合格 |
| | 单块最小值 | P _{Ma} | ≥32 | 40.87 | 合格 |
| 抗折强度 | 平均值 | P _{Ma} | ≥5.0 | 5.65 | 合格 |
| | 单块最小值 | P _{Ma} | ≥4.5 | 5.38 | 合格 |
| 尺寸偏差 | 高度 | mm | ±5 | 0 | 合格 |
| 外观质量 | 正面缺损 | mm | ≤30 | 14 | 合格 |
| | 缺棱掉脚 | mm | ≤15 | 7 | 合格 |
| | 非贯穿性裂痕 | mm | ≤10 | 6 | 合格 |
| | 色差、杂色 | -- | 不明显 | 不明显 | 合格 |
| 物理性能 | 吸水率 | % | ≤6.5 | 5.12 | 合格 |
| | 抗冻性(质量损失率) | % | ≤3.0 | 1.28 | 合格 |

检验结论：产品符合GB/T25993-2010 标准，该批透水砖合格。

批准：李俊志

审核：郭传宇

检验：谢亮初



扫描全能王 创建

怀来新立基新型建材有限公司

产品合格证

| | |
|-------|-----------------|
| 产品名称: | 400盲道 |
| 产品规格: | 400*400*80 |
| 颜色: | 黄色 |
| 强度等级: | Cc40 |
| 批量编号: | 20220604-4B |
| 代表数量: | 平米 |
| 出厂编号: | 20220604 |
| 执行标准: | GB/T28635--2012 |
| 检验员: | 谢亮初 |
| 出厂日期: | |
| 厂址: | 张家口市怀来县新保安镇幸福街 |

电话: 010-89202010 传真: 010-89202019



客户联

57



怀来新立基新型建材有限公司

产品检验报告

检验编号： CS-220702-02

产品名称： 400盲道

生产日期： 2022.06.04

颜色： 黄色

依据标准： GB/T28635--2012

检验日期： 2022.07.02

| 检验项目 | | 单位 | 合格标准值 | 检测结果 | 单项评定 |
|---------------------------------------------|------------|-----|-------|-------|------|
| 抗压强度 | 平均值 | PMa | ≥40 | 43.65 | 合格 |
| | 单块最小值 | PMa | ≥32 | 41.18 | 合格 |
| 抗折强度 | 平均值 | PMa | ≥5.0 | 5.52 | 合格 |
| | 单块最小值 | PMa | ≥4.5 | 4.60 | 合格 |
| 尺寸偏差 | 高度 | mm | ±5 | 0 | 合格 |
| 外观质量 | 正面缺损 | mm | ≤30 | 13 | 合格 |
| | 缺棱掉脚 | mm | ≤15 | 7 | 合格 |
| | 非贯穿性裂痕 | mm | ≤10 | 6 | 合格 |
| | 色差、杂色 | -- | 不明显 | 不明显 | 合格 |
| 物理性能 | 吸水率 | % | ≤6.5 | 4.27 | 合格 |
| | 抗冻性（质量损失率） | % | ≤3.0 | 1.31 | 合格 |
| <p>检验结论： 产品符合GB/T28635-2012标准， 该批盲道砖合格。</p> | | | | | |

批准： 李俊志

审核： 郭传宇



怀来新立基新型建材有限公司

产品合格证

产品名称: 仿石材透水砖

产品规格: 600*200*60

颜色: 芝麻黑

强度等级: Cc40

批量编号: 20220604-4B

代表数量: 平米

出厂编号: 20220604


执行标准: GB/T25993-2010

检验员: 谢亮初

出厂日期:

厂址: 张家口市怀来县新保安镇幸福街

电话: 010-89202010 传真: 010-89202019



客户联



扫描全能王 创建



怀来新立基新型建材有限公司

产品检验报告

检验编号：CS-220702-10

产品名称：仿石材透水砖

生产日期：2022.06.04

颜色：芝麻黑

依据标准：GB/T25993-2010

检验日期：2022.07.02

| 检验项目 | | 单位 | 合格标准值 | 检测结果 | 单项评定 |
|------|------------|-----|------------|-------|------|
| 抗压强度 | 平均值 | PMa | ≥ 40 | 45.80 | 合格 |
| | 单块最小值 | PMa | ≥ 32 | 40.87 | 合格 |
| 抗折强度 | 平均值 | PMa | ≥ 5.0 | 5.65 | 合格 |
| | 单块最小值 | PMa | ≥ 4.5 | 5.38 | 合格 |
| 尺寸偏差 | 高度 | mm | ± 5 | 0 | 合格 |
| 外观质量 | 正面缺损 | mm | ≤ 30 | 14 | 合格 |
| | 缺棱掉脚 | mm | ≤ 15 | 7 | 合格 |
| | 非贯穿性裂痕 | mm | ≤ 10 | 6 | 合格 |
| | 色差、杂色 | -- | 不明显 | 不明显 | 合格 |
| 物理性能 | 吸水率 | % | ≤ 6.5 | 5.12 | 合格 |
| | 抗冻性（质量损失率） | % | ≤ 3.0 | 1.28 | 合格 |

检验结论：产品符合GB/T25993-2010 标准，该批透水砖合格。

批准：李俊志

审核：郭传宇



扫描全能王 创建



植物检疫证书 (出省)



林草检字:冀N^o 00444519

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------|-------------|-----|
| 调运单位 (个人) | 名称(姓名) | 李永山 | | | | |
| | 地 址 | 河北省玉田县大安镇梨园村 | | | | |
| | 承 办 人 | 姓 名 | 李永山 | 手机/座机 | 13820592028 | |
| 身份证号码 | | 120225*****2372 | | | | |
| 收货单位 (个人) | 名称(姓名) | 中关村大街公共空间改造提升项目 | | | | |
| | 地 址 | 北京市海淀区中关村南大街魏公村地铁站-四通桥 | | | | |
| | 联 系 人 | 姓 名 | 吴丽欣 | 手机/座机 | 15613227266 | |
| 身份证号码 | | 411421*****1666 | | | | |
| 植物或植物产品来源 | | 河北省玉田县大安镇梨园村 | | | | |
| 运 输 工 具 | | 汽车 | | | | |
| 运 输 起 讫 | | 自 河北省唐山市玉田县 | | 至 北京市市辖区海淀区 | | |
| 有 效 期 限 | | 自 贰零贰壹年 拾 月 贰拾日 至 贰零贰壹年 拾 月 叁拾日 | | | | |
| 植 物 名 称 | 品名(或材种) | 规格 | 单 位 | 数 量 | 包 装 | 备 注 |
| 白皮松 | 实生苗 | H5-6M | 株 | 33 | 散装 | |
| 特选鸡爪槭 | 实生苗 | 胸径15-20cm | 株 | 9 | 散装 | |
| 玉兰 | 实生苗 | 胸径15-20cm | 株 | 8 | 散装 | |
| 银杏 | 实生苗 | 胸径25-30cm | 株 | 12 | 散装 | |
| 元宝枫 | 实生苗 | 胸径23cm | 株 | 18 | 散装 | |
| <p>签发意见:上列调运的植物或植物产品,经(<u>现场检查</u>),未 发现全国检疫性林业有害生物、本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害 生物,以及调入省(区、市)检疫要求书列出的其他危险性林业有害生物,同意调运。</p> <p>委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章)</p> <p>检 疫 员(签名) <u>李永山</u> 签证日期 2021年 10月 24日</p> | | | | | | |

第二联 随货同行

注:1.本证一式两联,第一联存签证机关,第二联随货同行,由收货单位(人)保存2年备查;
2.本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效;3.本证转让、涂改和
重复使用无效;4.一车(船)一证,货证相符,全程有效;5.“植物或植物产品来源”中植
物来源需注明生产地,植物产品来源需注明加工地。



扫描全能王 创建



植物检疫证书 (出省)



林草检字:津N^o 00028744

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----|-------|-------------|----|
| 调运单位 (个人) | 名称(姓名) | 李永山 | | | | |
| | 地址 | 天津市蓟州区桑梓镇永和村 | | | | |
| | 承办人 | 姓名 | 李永山 | 手机/座机 | 13820592028 | |
| 身份证号码 | | 120225*****2372 | | | | |
| 收货单位 (个人) | 名称(姓名) | 中盛万安建设集团有限公司 | | | | |
| | 地址 | 北京市海淀区中关村大街区域, 起点数码大厦, 终点魏公村地铁站, 为中关村大街东侧200米范围内 | | | | |
| | 联系人 | 姓名 | 关雨欣 | 手机/座机 | 15613227266 | |
| 身份证号码 | | 111421*****1666 | | | | |
| 植物或植物产品来源 | | 天津市蓟州区邦均镇 | | | | |
| 运输工具 | | 汽车 | | | | |
| 运输起讫 | | 自天津市市辖区蓟州区 至北京市市辖区海淀区 | | | | |
| 有效期限 | | 自 贰零贰壹 年 拾壹 月 拾伍 日至 贰零贰壹 年 拾壹 月 拾柒 日 | | | | |
| 植物名称 | 品名(或材种) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 |
| 金枝国槐 | 苗木 | 26-28cm | 株 | 6 | 散装 | |
| 紫叶李 | 苗木 | 16-18cm | 株 | 2 | 散装 | |
| 柴井吉野樱 | 苗木 | 12-15cm | 株 | 11 | 散装 | |
| 八棱海棠 | 苗木 | 18cm | 株 | 2 | 散装 | |
| <p>签发意见: 上列调运的植物或植物产品, 经(<u>现场检疫</u>), 未发现全国检疫性林业有害生物, 本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害生物, 以及调入省(区、市)检疫要求书列出的其他危险性林业有害生物, 同意调运。</p> <p>委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章)</p> <p style="text-align: center;">审批专用章</p> <p>检疫员(签名) <u>关雨欣</u> 签证日期 2021 年 11 月 15 日</p> | | | | | | |

第二联 随货同行

注: 1. 本证一式两联, 第一联存签证机关, 第二联随货同行, 由收货单位(人)保存2年备查; 2. 本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效; 3. 本证转让、涂改和重复使用无效; 4. 一车(船)一证, 货证相符, 全程有效; 5. “植物或植物产品来源”中植物来源需注明生产地, 植物产品来源需注明加工地。



扫描全能王 创建



植物检疫证书 (出省)



林草检字:津 No. 00021051

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----|-----|
| 调运单位 (个人) | 名称(姓名) | 天津市蓟县子成苗木基地 | | | | | |
| | 地 址 | 天津市蓟州区邦均镇 | | | | | |
| | 承 办 人 | 姓 名 | 金子成 | 手机/座机 | 13920292889 | | |
| | | 身份证号码 | 120225*****251X | | | | |
| 收货单位 (个人) | 名称(姓名) | 中盛万安建设集团有限公司 | | | | | |
| | 地 址 | 北京市海淀区中关村南大街魏公村地铁站一四通桥 | | | | | |
| | 联 系 人 | 姓 名 | 吴雨欣 | 手机/座机 | 15613227266 | | |
| | | 身份证号码 | 411421*****1666 | | | | |
| 植物或植物产品来源 | | 天津市蓟州区邦均镇 | | | | | |
| 运 输 工 具 | | 汽车 | | | | | |
| 运 输 起 迄 | | 自天津市市辖区蓟州区 | | 至北京市市辖区海淀区 | | | |
| 有 效 期 限 | | 自 贰零贰壹 年 拾壹 月 拾玖 日 | | 至 贰零贰壹 年 拾壹 月 贰拾壹 日 | | | |
| 植 物 名 称 | | 品名(或材种) | 规格 | 单 位 | 数 量 | 包 装 | 备 注 |
| 特选元宝枫 | | 苗木 | 28公分 | 株 | 1 | 散装 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <p>签发意见:上列调运的植物或植物产品,经(<u>现场检疫</u>),未发现全国检疫性林业有害生物,本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害生物,以及调入省(区、市)检疫要求书列出的其他危险性林业有害生物,同意调运。</p> <p>委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章)</p> <p style="text-align: center;">审批专用章</p> <p>检 疫 员(签名) <u>和和</u> 签证日期 2021 年 11 月 19 日</p> | | | | | | | |

第 二 联 随 货 同 行

注:1.本证一式两联,第一联存签证机关,第二联随货同行,由收货单位(人)保存2年备查;
 2.本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效;3.本证转让、涂改和重复使用无效;4.一车(船)一证,货证相符,全程有效;5.“植物或植物产品来源”中植物来源需注明生产地,植物产品来源需注明加工地。



扫描全能王 创建



植物检疫证书 (出省)



林草检字:冀 **NQ** 00563144

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|----|--|
| 调运单位 (个人) | 名称(姓名) | 保定润浩园林绿化工程有限公司 | | | | | |
| | 地址 | 河北省保定市博野县小店镇北祝村村北 | | | | | |
| | 承办人 | 姓名 | 郝同乐 | 手机/座机 | 13931399587 | | |
| | | 身份证号码 | 130637*****0019 | | | | |
| 收货单位 (个人) | 名称(姓名) | 中盛万安建设集团有限公司 | | | | | |
| | 地址 | 北京市市辖区海淀区中关村大街区域起点码大厦, 终点魏公村地铁站, 为中关村大街东侧900米范围内 | | | | | |
| | 联系人 | 姓名 | 关雨欣 | 手机/座机 | 15613227266 | | |
| | | 身份证号码 | 411421*****1666 | | | | |
| 植物或植物产品来源 | | 河北省保定市博野县小店镇北祝村村北 | | | | | |
| 运输工具 | | 汽车 | | | | | |
| 运输起讫 | | 自 河北省保定市博野县 | | | 至 北京市市辖区海淀区 | | |
| 有效期限 | | 自 贰零贰贰 年 伍 月 玖 日 | | | 至 贰零贰贰 年 伍 月 拾伍 日 | | |
| 植物名称 | 品名(或材种) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
| 重瓣榆菜 | 苗木 | 1米高 | 株 | 3500 | 散装 | | |
| 红王子锦带 | 苗木 | 1米高 | 株 | 3500 | 散装 | | |
| 小叶黄杨 | 苗木 | 0.4米高 | 株 | 13000 | 散装 | | |
| 金叶女贞 | 苗木 | 0.8米高 | 株 | 600 | 散装 | | |
| 卫矛 | 苗木 | 0.8米高 | 株 | 18000 | 散装 | | |
| <p>签发意见: 上列调运的植物或植物产品, 经 (<u>现场检疫</u>), 未发现全国检疫性林业有害生物, 本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害生物, 以及调入省(区、市)检疫要求书列出的其他危险性林业有害生物, 同意调运。</p> <p>委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章)</p> <p style="text-align: center;">   </p> <p>检疫员(签名) <u>何雨欣</u> 签证日期 2022 年 3 月 09 日</p> | | | | | | | |

第二联随货同行

注: 1. 本证一式两联, 第一联存签证机关, 第二联随货同行, 由收货单位(人)保存2年备查;
 2. 本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效; 3. 本证转让、涂改和重复使用无效; 4. 一车(船)一证, 货证相符, 全程有效; 5. “植物或植物产品来源”中植物来源需注明产地, 植物产品来源需注明加工地。



扫描全能王 创建



植物检疫证书 (出省)



林草检字:冀 No 00717866

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------|----|
| 调运单位 (个人) | 名称(姓名) | 保定市清苑区林董苗圃场 | | | | |
| | 地址 | 保定市清苑区北王力乡刘村 | | | | |
| | 承办人 | 姓名 | 刘榆 | 手机/座机 | 15731217226 | |
| 收货单位 (个人) | 名称(姓名) | 中盛万安建设集团有限公司 | | | | |
| | 地址 | 海淀区中关村大街区域, 起点数码大厦, 终点魏公村地铁站, 为中关村大 东侧900米范围内 | | | | |
| | 联系人 | 姓名 | 吴雨欣 | 手机/座机 | 15613227286 | |
| 植物或植物产品来源 | | 清苑区北王力乡刘村 | | | | |
| 运输工具 | | 汽车 | | | | |
| 运输起讫 | | 自 河北省保定市清苑区 | | 至 北京市市辖区海淀区 | | |
| 有效期限 | | 自 贰零贰贰 年 伍 月 拾陆 日 | | 至 贰零贰贰 年 伍 月 贰拾贰 日 | | |
| 植物名称 | 品名(或材种) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 |
| 苗木 | 苗木 | | 平方米 | 3000 | 散装 | |
| <p>签发意见: 上列调运的植物或植物产品, 经(<u>现场检疫</u>), 未 发现全国检疫性林业有害生物, 本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害 生物, 以及调入省(区、市)检疫要求书列出的其他危险性林业有害生物, 同意调运。</p> <p>委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章)</p> <p>检疫员(签名) <u>李立</u> 签证日期 年 月 日</p> | | | | | | |

第二联 随货同行

注: 1. 本证一式两联, 第一联存签证机关, 第二联随货同行, 由收货单位(人)保存2年备查;
2. 本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效; 3. 本证转让、涂改和
重复使用无效; 4. 一车(船)一证, 货证相符, 全程有效; 5. “植物或植物产品来源”中植
物来源需注明生产地, 植物产品来源需注明加工地。




扫描全能王 创建

产地检疫合格证

编号: 1101122022000071

林草产检字: 1101122022000063

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 单位填写 | 名称 | 北京万亩园林绿化中心 | | | |
| | 地址 | 北京市通州区潞城镇兴各庄村59号 | | | |
| | 法人代表 | 姓名 | 徐淑兰 | 手机/座机 | 13716956192 |
| | | 身份证号码 | 110223*****5662 | | |
| 统一社会信用代码 | | 92110112L31152819E | | | |
| <input type="checkbox"/> 个人填写 | 姓名 | | 身份证号码 | | |
| | 手机/座机 | | 住址 | | |
| 联系人填写 | 姓名 | 陈建斌 | 身份证号码 | 110223*****0650 | |
| | 手机/座机 | 13501344580 | | | |
| 有效期限 | 自 贰零贰贰年陆月拾伍日 | | 至 贰零贰贰年柒月拾伍日 | | |
| 植物名称 | 品种(或材种) | 规格 | 数量(质量) | 单位 | 备注 |
| 草坪 | 草本 | | 20000 | 平方米 | |
| <p>检疫结果： 经检疫检验，上列植物(产品)中未发现检疫性林业有害生物、补充检疫性林业有害生物、危险性林业有害生物，产地检疫合格。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>检疫员(签名) 吉美君</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>签发机关(植物检疫机构专用章) 签发日期 2022年06月15日 (2)</p> </div> </div> | | | | | |
| 备注 | | | | | |
| <p>注1: 本证一式两份,一份交受检单位(个人),一份存签证机关。 注2: 调运检疫时,植物检疫机构凭本证确认合格后可直接签发《植物检疫证书》。 注3: 数量(质量)单位根据实际情况选填千克、立方米、株、件、公顷。 注4: 植物种类较多时,可另加附页,但需加盖植物检疫机构专用章。</p> | | | | | |

52





植物检疫证书 (出省)



林草检字:冀林草[2022]第1234号

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----|-------|-------------|----|--|
| 调运单位 (个人) | 名称(姓名) | 陈刚 | | | | | |
| | 地址 | 定州市大辛庄镇东王习村 | | | | | |
| | 承办人 | 姓名 | 陈刚 | 手机/座机 | 13784954899 | | |
| 身份证号码 | | 132401*****6039 | | | | | |
| 收货单位 (个人) | 名称(姓名) | 中盛万安建设集团有限公司 | | | | | |
| | 地址 | 北京市海淀区中关村大街区域(起点数码大厦终点魏公村地铁站,为中关村大街东侧900米范围内) | | | | | |
| | 联系人 | 姓名 | 吴雨欣 | 手机/座机 | 15613227266 | | |
| 身份证号码 | | 411421*****1666 | | | | | |
| 植物或植物产品来源 | | 定州 | | | | | |
| 运输工具 | | 汽车 | | | | | |
| 运输起讫 | | 自河北省省直辖县级行政区划定州至北京市市辖区海淀区 | | | | | |
| 有效期限 | | 自贰零贰贰年柒月贰拾壹日至贰零贰贰年柒月贰拾壹日 | | | | | |
| 植物名称 | 品名(或材种) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 | |
| 紫叶小檗 | 花卉 | | 株 | 6350 | 散装 | | |
| 山桃草 | 花卉 | | 株 | 5778 | 散装 | | |
| 莨果蕨 | 花卉 | | 株 | 5351 | 散装 | | |
| 马蔺 | 花卉 | | 株 | 5917 | 散装 | | |
| 八仙花 | 花卉 | | 株 | 11760 | 散装 | | |
| <p>签发意见:上列调运的植物或植物产品,经(当地疫情普查资料),未发现全国检疫性林业有害生物,本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害生物,以及调入省(区、市)检疫要求书列出的其他危险性林业有害生物,同意调运。</p> <p>委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章)</p> <p>检疫员(签名)  签证日期 2022年07月21日</p> | | | | | | | |

第二联 随货同行

注:1.本证一式两联,第一联存签证机关,第二联随货同行,由收货单位(人)保存2年备查;
 2.本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效;3.本证转让、涂改和重复使用无效;4.一车(船)一证,货证相符,全程有效;5.“植物或植物产品来源”中植物来源需注明生产地,植物产品来源需注明加工地。



扫描全能王 创建



植物检疫证书 (出省)



林草检字:冀

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----|-------|-------------|-----|--|
| 调运单位 (个人) | 名称(姓名) | 陈刚 | | | | | |
| | 地 址 | 定州市大辛庄镇东王习村 | | | | | |
| | 承 办 人 | 姓 名 | 陈刚 | 手机/座机 | 13784954899 | | |
| 身份证号码 | | 132401*****6039 | | | | | |
| 收货单位 (个人) | 名称(姓名) | 中盛万安建设集团有限公司 | | | | | |
| | 地 址 | 北京市海淀区中关村大街区域 (起点数码大厦终点魏公村地铁站, 为中关村大街东侧900米范围内) | | | | | |
| | 联 系 人 | 姓 名 | 关雨欣 | 手机/座机 | 15613227266 | | |
| 身份证号码 | | 411421*****1666 | | | | | |
| 植物或植物产品来源 | | 定州 | | | | | |
| 运 输 工 具 | | 汽车 | | | | | |
| 运 输 起 迄 | | 自 河北省省直辖县级行政区划定州 至 北京市市辖区海淀区 | | | | | |
| 有 效 期 限 | | 自 二〇二二年 柒月 贰拾日至 二〇二二年 柒月 贰拾日 | | | | | |
| 植 物 名 称 | 品名(或材种) | 规格 | 单 位 | 数 量 | 包 装 | 备 注 | |
| 孔子茅 | 花卉 | | 株 | 23625 | 散装 | | |
| 柳枝稷 | 花卉 | | 株 | 5027 | 散装 | | |
| 崂峪苔草 | 花卉 | | 株 | 90912 | 散装 | | |
| 大花萱草 | 花卉 | | 株 | 1436 | 散装 | | |
| 林荫鼠尾草 | 花卉 | | 株 | 19294 | 散装 | | |
| <p>签发意见:上列调运的植物或植物产品,经(当地疫情普查资料),未发现全国检疫性林业有害生物,本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害生物,以及调入省(区、市)检疫要求书列出的其他危险性林业有害生物,同意调运。</p> <p>委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章)</p> <p>检疫员(签名) 签证日期:2022年 07月 21日</p> | | | | | | | |

第二联随货同行

注:1.本证一式两联,第一联存签证机关,第二联随货同行,由收货单位(人)保存2年备查; 2.本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效; 3.本证转让、涂改和重复使用无效; 4.一车(船)一证,货证相符,全程有效; 5.“植物或植物产品来源”中植物来源需注明生产地,植物产品来源需注明加工地。

65



扫描全能王 创建



植物检疫证书 (出省)



林草检字:冀 32474758

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----|-------|-------------|-----|
| 调运单位 (个人) | 名称(姓名) | 陈刚 | | | | |
| | 地 址 | 定州市大辛庄镇东王习村 | | | | |
| | 承 办 人 | 姓 名 | 陈刚 | 手机/座机 | 13784954899 | |
| 身份证号码 | | 132401*****6039 | | | | |
| 收货单位 (个人) | 名称(姓名) | 中盛万安建设集团有限公司 | | | | |
| | 地 址 | 北京市海淀区中关村大街区域(起点数码大厦终点魏公村地铁站,为中关村大街东侧900米范围内) | | | | |
| | 联 系 人 | 姓 名 | 吴雨欣 | 手机/座机 | 15613227266 | |
| 身份证号码 | | 411421*****1666 | | | | |
| 植物或植物产品来源 | | 定州 | | | | |
| 运 输 工 具 | | 汽车 | | | | |
| 运 输 起 讫 | | 自 河北省省直辖县级行政区划定州市 至 北京市市辖区海淀区 | | | | |
| 有 效 期 限 | | 自 贰零贰贰年 柒月 贰拾壹日 至 贰零贰贰年 柒月 贰拾壹日 | | | | |
| 植 物 名 称 | 品名(或材种) | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 包 装 | 备 注 |
| 金叶女贞 | 花卉 | 0.8米高 | 株 | 8245 | 散装 | |
| 卫矛 | 花卉 | 0.8米高 | 株 | 34542 | 散装 | |
| 红王子锦带 | 花卉 | 1米高 | 株 | 14271 | 散装 | |
| 重瓣棣棠 | 花卉 | 1米高 | 株 | 2170 | 散装 | |
| 晨光芒 | 花卉 | | 盆 | 8845 | 散装 | |
| <p>签发意见: 上列调运的植物或植物产品, 经(<u>当地疫情普查资料</u>), 未发现全国检疫性林业有害生物, 本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害生物, 以及调入省(区、市)检疫要求书列出的其他危险性林业有害生物, 同意调运。</p> <p>委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章)</p> <p style="text-align: center;">检疫专用章</p> <p>检疫员(签名) 签证日期 2022年 07月 21日</p> | | | | | | |

第二联 随货同行

注: 1. 本证一式两联, 第一联存签证机关, 第二联随货同行, 由收货单位(人)保存2年备查; 2. 本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效; 3. 本证转让、涂改和重复使用无效; 4. 一车(船)一证, 货证相符, 全程有效; 5. “植物或植物产品来源”中植物来源需注明生产地, 植物产品来源需注明加工地。



扫描全能王 创建

植物检疫证书附加页 (出省)

林草检字:冀 00474758

| 植物名称 | 品名 (或材种) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 |
|------|----------|----|----|-------|----|----|
| 细茎针茅 | 花卉 | | 盆 | 11453 | 散装 | |
| 狼尾草 | 花卉 | | 株 | 9148 | 散装 | |
| 八宝景天 | 花卉 | | 株 | 13507 | 散装 | |
| 大叶玉簪 | 花卉 | | 株 | 26291 | 散装 | |
| 金边玉簪 | 花卉 | | 株 | 3396 | 散装 | |
| 委陵菜 | 花卉 | | 株 | 2367 | 散装 | |



检疫员 (签名)

签发机关 (植物检疫专用章)

签证日期: 2022年07月21日

附加页: 第1页/共1页

67





植物检疫证书 (出省)



林草检字:津 **N^o** 00029803

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|----|----|
| 调运单位 (个人) | 名称(姓名) | 天津市蓟县辰霞苗圃 | | | | | |
| | 地 址 | 天津市蓟州区邦均镇 | | | | | |
| | 承 办 人 | 姓 名 | 回志霞 | 手机/座机 | 13001376899 | | |
| | | 身份证号码 | 120225*****1886 | | | | |
| 收货单位 (个人) | 名称(姓名) | 中盛万安建设集团有限公司 | | | | | |
| | 地 址 | 北京海淀区中关村大街区域起点数码大厦终点魏公村地铁站为中关村大街东 | | | | | |
| | 联 系 人 | 姓 名 | 吴雨欣 | 手机/座机 | 15613227266 | | |
| | | 身份证号码 | 411421*****1666 | | | | |
| 植物或植物产品来源 | | 天津市蓟州区邦均镇 | | | | | |
| 运 输 工 具 | | 汽车 | | | | | |
| 运 输 起 迄 | | 自 天津市市辖区蓟州区 | | 至 北京市市辖区海淀区 | | | |
| 有 效 期 限 | | 自 贰零贰贰 年 柒 月 贰拾陆 日 | | 至 贰零贰贰 年 柒 月 贰拾捌 日 | | | |
| 植 物 名 称 | | 品名(或材种) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 |
| 特选白蜡 | | 苗木 | 21-25cm | 株 | 6 | 散装 | |
| 染井吉野樱 | | 苗木 | 12-15cm | 株 | 5 | 散装 | |
| 八棱海棠 | | 苗木 | 18-20cm | 株 | 2 | 散装 | |
| 丛生黄栌 | | 苗木 | 高4.5-5m | 株 | 6 | 散装 | |
| 紫叶李 | | 苗木 | 16-18cm | 株 | 3 | 散装 | |
| <p>签发意见:上列调运的植物或植物产品,经(<u>现场检疫</u>),未 发现全国检疫性林业有害生物,本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害 生物,以及调入省(区、市)检疫要求书列出的其他危险性林业有害生物,同意调运。</p> <p>委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章)</p> <p>天津市蓟州区 审批专用章 植物检疫专用章</p> <p>检疫员(签名) <u>回志霞</u> 签证日期 <u>2022</u> 年 <u>07</u> 月 <u>26</u> 日</p> | | | | | | | |

第二联 随货同行

注:1.本证一式两联,第一联存签证机关,第二联随货同行,由收货单位(人)保存2年备查;
2.本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效;3.本证转让、涂改和
重复使用无效;4.一车(船)一证,货证相符,全程有效;5.“植物或植物产品来源”中植
物来源需注明产地,植物产品来源需注明加工地。



植物检疫证书 (出省)



林草检字:冀N0 00476475

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------|----|
| 调运单位 (个人) | 名称(姓名) | 陈刚 | | | | |
| | 地址 | 定州市大辛庄镇东王习村 | | | | |
| | 承办人 | 姓名 | 陈刚 | 手机/座机 | 13784954899 | |
| | | 身份证号码 | 132401*****6039 | | | |
| 收货单位 (个人) | 名称(姓名) | 申盛万安建设集团有限公司 | | | | |
| | 地址 | 北京市海淀区中关村大街区域(起点数码大厦终点魏公村地铁站, 为中关村大街东侧900米范围内) | | | | |
| | 联系人 | 姓名 | 关时欣 | 手机/座机 | 15613227266 | |
| | | 身份证号码 | 111421*****1666 | | | |
| 植物或植物产品来源 | | 定州 | | | | |
| 运输工具 | | 汽车 | | | | |
| 运输起讫 | | 自 河北省省直辖县级行政区划定州 至 北京市市辖区海淀区 | | | | |
| 有效期限 | | 自 贰零贰贰年 拾月 贰拾日 至 贰零贰肆年 拾月 叁拾日 | | | | |
| 植物名称 | 品名(或材种) | 规格 | 单位 | 数量 | 包装 | 备注 |
| 红王子锦带 | 花卉 | 0.8米高 | 盆 | 912 | 散装 | |
| 千屈菜 | 花卉 | 0.4米高 | 盆 | 809 | 散装 | |
| 黄萼蒲 | 花卉 | 0.5米高 | 盆 | 1240 | 散装 | |
| 玉带草 | 花卉 | 0.3米高 | 盆 | 3238 | 散装 | |
| 斑叶芒 | 花卉 | 0.6米高 | 盆 | 396 | 散装 | |
| <p>签发意见: 上列调运的植物或植物产品, 经(当地疫情普查资料), 未发现全国检疫性林业有害生物, 本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害生物, 以及调入省(区、市)检疫要求书列出的其他危险性林业有害生物, 同意调运。</p> <p>委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章)</p> <p style="text-align: center;">河北省林业和草原局 植物检疫专用章</p> <p>检疫员(签名) <i>赵</i> 签证日期 2022年 月 2日</p> | | | | | | |

第二联 随货同行

注: 1. 本证一式两联, 第一联存签证机关, 第二联随货同行, 由收货单位(人)保存2年备查; 2. 本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效; 3. 本证转让、涂改和重复使用无效; 4. 一车(船)一证, 货证相符, 全程有效; 5. “植物或植物产品来源”中植物来源需注明生产地, 植物产品来源需注明加工地。





植物检疫证书 (出省)



林草检字:冀 07476474

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----|-------|-------------|-----|
| 调运单位 (个人) | 名称(姓名) | 陈刚 | | | | |
| | 地 址 | 定州市大辛庄镇东王习村 | | | | |
| | 承 办 人 | 姓 名 | 陈刚 | 手机/座机 | 13784954899 | |
| 身份证号码 | | 132401*****6039 | | | | |
| 收货单位 (个人) | 名称(姓名) | 中盛万安建设集团有限公司 | | | | |
| | 地 址 | 北京市海淀区中关村大街区域(起点数码大厦终点魏公村地铁站, 为中关村大街东侧900米范围内) | | | | |
| | 联 系 人 | 姓 名 | 吴雨欣 | 手机/座机 | 15613227266 | |
| 身份证号码 | | 411421*****1666 | | | | |
| 植物或植物产品来源 | | 定州 | | | | |
| 运 输 工 具 | | 汽车 | | | | |
| 运 输 起 讫 | | 自 河北省省直辖县级行政区划定州 至 北京市市辖区海淀区 | | | | |
| 有 效 期 限 | | 自 二〇二〇年 拾月 贰拾日 至 二〇二〇年 拾月 二拾日 | | | | |
| 植 物 名 称 | 品名(或材种) | 规格 | 单 位 | 数 量 | 包 装 | 备 注 |
| 柳枝稷 | 花卉 | | 盆 | 2153 | 散装 | |
| 黄花草 | 花卉 | | 盆 | 23404 | 散装 | |
| 八仙花 | 花卉 | 0.5米高 | 盆 | 3273 | 散装 | |
| 马蔺 | 花卉 | 0.3米高 | 盆 | 17410 | 散装 | |
| <p>签发意见:上列调运的植物或植物产品,经(当地疫情普查资料),未发现全国检疫性林业有害生物,本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害生物,以及调入省(区、市)检疫要求书列出的其他危险性林业有害生物,同意调运。</p> <p>委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章)</p> <p>检疫员(签名) 签证日期 2020年 月 日</p> | | | | | | |

第二联 随货同行

注:1.本证一式两联,第一联存签证机关,第二联随货同行,由收货单位(人)保存2年备查;
 2.本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效;3.本证转让、涂改和重复使用无效;4.一车(船)一证,货证相符,全程有效;5.“植物或植物产品来源”中植物来源需注明生产地,植物产品来源需注明加工地。



扫描全能王 创建